TECHNICAL RIDER "Flo's Overdrive" (Stand 2018)

gehört zu Pos. 1



gehört zu Pos. 2



gehört zu Pos. 4



gehört zu Pos. 3



Position 4
(Drums / Voc)

Position 1
(Bass / Voc)





Position 2
(Git / Leadvoc)





Position 3
(Git / Leadvoc)





	Pos. 1, Bass, Chor (Uwe)	Pos. 2, Leadgesang, Gitarre (Flo)	Pos. 3, Gitarre, Leadgesang (Olli)	Pos. 4, Drums, Chor (Done)
ANFORDERUNG				
3x				
Mikrofon für Gesang,	Ja	Ja	Ja	
mit Galgenständer		(bevorzugt Shure SM 58 beta)	(bevorzugt Shure SM 58 beta)	
2x		Ja	Ja	
Mikro f. Abnahme Git. Amps		(bevorzugt Shure SM 57)	(bevorzugt Shure SM 57)	
1x DI Box mit Klinkenbuchse			Ja	
Für Akustik Gitarre				
1x Anschlusskabel XLR für	Ja			
DI Out v. Bass Verstärker	30			
Drum Riser min. 2 x 2 Meter,				Bei Verfügbarkeit bitte
Höhe ca. 30 – 50 cm				bereit stellen
Mikrofone incl. Stative				1x Bassdrum
für Abnahme Schlagzeug				1x Snaredrum
3 3				1x HiHat
(siehe Spalte Pos. 4)				3x Hängetom
				1x Standtom
				2x Overhead Abnahme
4x Bühnen Monitor schräg	Ja	Ja	Ja	Ja
!! jeweils eigener AUX Weg !!				
Steckdosen 220 Volt	2 St. hinter Bassverstärker	3 St. hinter Gitarrenverstärker	2 St. hinter Gitarrenverstärker	1 St. Nähe HiHat
Steemosen 220 voit	2 St. Hiller Bussverstarker	5 5t. Hinter Gitarrenverstarker	1 St. vorne am Bühnenrand	1 50. Nume i i i i di